



IGNACIO  
GÓMEZ **IHM**

# Ficha Técnica

## GS 75/15LD3

Referencia: 63581000A1



### Información Técnica

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Conexión Succión  | 3 Pulg. NPT        |
| Conexión Descarga | 3 Pulg. NPT        |
| Altura (ADT) Max  | 26 m               |
| Caudal Max        | 250 GPM            |
| Caudal Medio      | 200 GPM            |
| Altura Media      | 16 m               |
| Motor             | Diesel             |
| Potencia          | 7.5 HP             |
| Voltaje           |                    |
| Velocidad         | 3600 RPM           |
| Peso              | 0 Kg               |
| Dimensiones       | 0.58/0.43/0.53 Mts |



### Características

- ⌚ Rotor semiabierto para movilizar fluidos mas contaminados.
- ⌚ Rotor y voluta independientes que hacen económica la reparación
- ⌚ Válvula de cheque incorporada en la succión para un cebado mas rápido
- ⌚ Diseño back pull out, facilita el mantenimiento
- ⌚ Bridas en succión y descarga; la independizan de las tuberías.
- ⌚ Motor diesel con base estructural.



### Especificaciones

- ⌚ Motobomba construida en hierro gris cl.30.
- ⌚ Conexiones de succión y descarga de 3" Npt.
- ⌚ Rotor tipo semiabierto con paso de sólidos hasta 20 mm.
- ⌚ Obturación por sello mecánico carbón – cerámica de 1.1/4 tipo resorte largo.
- ⌚ Con casquillo en acero inoxidable aisi 304.
- ⌚ Con coladera plástica de succión
- ⌚ Motor diesel lombardini de 7.5 hp, con base estructural.
- ⌚ Opcional accesorios chasis con ruedas



### Aplicaciones


- ⌚ Trasiego y drenajes
- ⌚ Achique en excavaciones
- ⌚ Llenado o vaciado de carrotaques
- ⌚ Drenaje de cajas de inspección municipales
- ⌚ Riegos por gravedad y llenado de bebederos
- ⌚ Control de inundaciones e incendios.
- ⌚ Limpieza y lavado en fincas
- ⌚ Llenado y vaciado de piscinas o estanques

# MOTOBOMBA CENTRIFUGA AUTOCEBANTE "LINEA GS" MONOBLOCK DIESEL

Version: Sello Mecanico.  
 Ø Rotor: 130mm.  
 Ø Max. Particulas: 20mm.  
 Motor: Diesel 7.5 HP.  
 Marca: Lombardini

MODELO:  
**GS 75/15LD3**


CONEXION: Roscada NPT  
 Succion: 3"  
 Descarga: 3"



Codigo: **980010CU**  
 Revision: R1  
 Fecha : MAR-11-13  
 Reemp : MAR-19-98

**NOTAS:** 1. Densidad del agua a 4 °C : 1 gr/cm<sup>3</sup>  
 2. Curvas desarrolladas a Nivel del Mar  
 3. Valores aproximados y de referencia. El motor pierde potencia por la A.S.N.M. Asegure el NPSHR para garantizar comportamiento.

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Caudal Max.     | gpm |
| Altura Max.     | ft  |
| Eficiencia Max. | %   |



## LISTA DE PARTES

| ITEM No. | DESCRIPCION                     | CODIGO     | CANTIDAD |
|----------|---------------------------------|------------|----------|
| *1       | MOTOR LOMBARDINI 15LD315 6.8 HP | 8853300062 | 1        |
| 2        | DEFLECTOR 18 mm DIA. INT.       | 7115700051 | 1        |
| 3        | PLATO SELLO GS 75/13P           | 9511100021 | 1        |
| 4        | AROSSELLO REF 2-015             | 9308000051 | 1        |
| 5        | CASQUILLO S.M 1.1/4" 38 mm      | 9511700041 | 1        |
| 6        | SELLO MECANICO 1.1/4" TIPO 21   | 8032500051 | 1        |
| 7        | EMPAQUE CARCASA P/SELLO GS 75   | 9511600043 | 1        |
| 8        | ROTOR GS 75/13P 5/8" NF         | 9511300021 | 1        |
| 9        | VOLUTA GS 75                    | 9511200021 | 1        |
| 10       | EMPAQUE VOLUTA CARCASA GS 75    | 9511500051 | 1        |
| 11       | CARCASA AUTOCEBANTE GS 75       | 9510800021 | 1        |
| 12       | PESA GRANDE 18M                 | 8212600021 | 1        |
| 13       | EMPAQUE VALVULA CHEQUE GS 75    | 9513600043 | 1        |
| 14       | PESA PEQUENA 18M                | 7102900021 | 1        |
| 15       | CUERPO VALVULA CHEQUE GS 75     | 9512200021 | 1        |
| 16       | EMPAQUE BRIDA DESCARGA          | 9513700051 | 1        |
| 17       | BRIDA DESCARGA GS 75            | 9513400021 | 1        |
| 18       | COLADERA PLASTICA 3" NPT        | 7308200023 | 1        |
| 19       | BASE GS 75/15LD                 | 86268A0046 | 1        |
| 20       | TRAVESANO TB                    | 8623100042 | 1        |

\* Para servicio o reparacion del motor, tenga en cuenta el modelo y características contenidas en la placa del mismo.

— Tornilleria estandar se ilustra unicamente.